



Signaturforklaring

	<p>Let ydervæg: Rød stibplade 25 mm trykpræneret klemliste 10 mm Vindspærre plade 290 mm Isolering kl. 34 290 mm C-profil skelet Dampspærre 45x45 spredt regler 45 mm Isolering kl. 34 1 lag almindelig gips 1 lag fiber gips et, Gyproc Protect Malerbehandles</p>
	<p>Indv. vægge: 100 mm porebeton Malerbehandles</p>
	<p>Eksisterende vægge</p>
	<p>1500 x 1500 mm kørestols vende radius iht. SBI 260</p>
	<p>Indvendige døre 1300 mm bredde og med døråbning via tryknap</p>
	<p>Der etableres fald mod gulvafløb, samt vådrumssikring iht. SBI 252 - Vådrum</p>
	<p>Angiver omfang af vægfliser, samt vådrumssikring iht. SBI 252 - Vådrum</p>
	<p>Bruser</p>
	<p>Toilet</p>
	<p>Tagnedløb</p>

BEMÆRK:
 Vinduesopdelinger, placering af poster m.m. udføres iht. facadetegninger.
 Alle skillevægge skal føres i tæt forbindelse med terrændæk og loft
 Alle indv. døre leveres som Swedoor.

NOTE:
 Byggeriet skal laves handicapvenligt iht. SBI 260 og Bygningsreglementet

Alle konstruktionsopbygninger udføres iht. snittegninger og detaljer.
 Antal af vinduer og døre se denne tegning.
 Alle højde- og breddemål er vejledende og skal kontrolmåles på stedet.
 Alle ubenævnte mål er i mm.

Bygherre: **Broagerlands rideklub**

SAG: Rytterstue
 STED: Broagervej 13, 6310 Broager
 EMNE: Stueplan
 FASE: Myndigheds projekt

SAG NR.: 1001
 MÅL: 1 : 100
 DATO: 12.12.2019
 SIGN.: CJ

TEGN. NR.:
2.01

● Arkitekt:

○ Ingeniør:

2.01